

FICHA TÉCNICA DATA SHEET

alaplana.
CERÁMICA

BONN

PE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MATE
MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTINGS



White



Grey



Anthracite



Taupe

| Formato / Size | Cemento / Concrete | Grupo / Group | Tipo / Tipe |
|---|---|----------------------------------|--|
| 100x100 / 40"x40" 60x120 / 24"x48" 60x60 / 24"x24" 30x60 / 12"x24" | | Bla | Porcelánico esmaltado / Glazed Porcelain Tile |
| UNE-EN 14411:2016 | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION | NORMA / STANDARD | VALOR DEL TEST / TEST VALUE | alaplana. CERÁMICA |
| Absorción de agua / Water absorption | UNE-EN-ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5 % | Cumple / Complies |
| Fuerza de rotura / Breaking strength | UNE-EN-ISO 10545-4 | ≥ 1300 N | Cumple / Complies |
| Resistencia a la flexión / Resistance of flexion | UNE-EN-ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² | Cumple / Complies |
| Abrasión superficial / Surface abrasion | UNE-EN-ISO 10545-7 | Valor declarado / Declared value | White / Clase 4 Grey / Clase 4 Anthracite / Clase 3 Taupe / Clase 4 |
| Resistencia al cuarteo / Cracking resistance | UNE-EN-ISO 10545-11 | Requerido / Requested | Cumple / Complies |
| Resistencia a la helada / Frost resistance | UNE-EN-ISO 10545-12 | Requerido / Requested | Cumple / Complies |
| Resistencia química / Chemical resistance | Productos domésticos y aditivos piscina / Household chemicals and swimming pool salts | UNE-EN-ISO 10545-13 | Mínimo clase B / Minimum class B |
| | Ácidos a baja concentración/ / Low concentration of acids | UNE-EN-ISO 10545-13 | Valor declarado / Declared value |
| | Bases a baja concentración/ / Low concentration of alkalis | UNE-EN-ISO 10545-13 | Valor declarado / Declared value |
| Resistencia a las manchas / Resistance to stains | UNE-EN-ISO 10545-14 | Mínimo clase 3 / Minimum class 3 | Cumple / Complies |
| Resistencia al deslizamiento / Slip resistance | UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PENDULO / SLIP RESISTANCE. PENDULUM TEST | | Clase 1 / Class 1 |
| | UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PENDULO / SLIP RESISTANCE. PENDULUM TEST | | - |
| | ANSI A326.3:2021 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (Dcof) / DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (Dcof) | | - |
| | UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE CALZADO / SLIP RESISTANCE. SHOD RAMP TEST | | R10 |
| | UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE DESCALZO / SLIP RESISTANCE. BAREFOOT RAMP TEST | | Clase B / Class B |
| Resistencia al rayado / Hardness (MOHS) | EN-101 | Valor declarado / Declared value | Mínimo 3 / Minimum 3 |

www.nuevaalaplana.es

C/ El Pinet, 1 - Pol Industrial "Els Plans"
- 12592 Chilches, (CS) Spain.

24/10/2023